



Цветен принтер Lexmark C950



Lexmark C950

Интелигентен печат. Брилянтен цвят. Проектиран за вашата натоварена работна група Lexmark C950de предоставя цветен печат А3 с професионално качество, гъвкави функции, изключително обработване на хартията, интуитивен сензорен екран и лесни за използване технологични решения.

Отличен цветен печат

Впечатлете трайно клиентите си, като предложите възможност за изпълнение на голям обем задачи за печат с невероятни резултати с професионално качество върху разнообразни носители. С модерната технология на C950de ще получите висококачествени възможности за печат SRA3/12 x 18, които дават точно цветово съответствие от първата до последната страница.

- ▶ Резолюция на печат 1200 x 1200 за богати, наситени цветове и отчетлив черен текст.
- ▶ Калибриране по PANTONE® за точно цветово съответствие
- ▶ Замяна на наименувани цветове за лесно цветово съответствие
- ▶ Технология Colour Care на Lexmark за управление на потреблението на цветен тонер и контрол на разходите
- ▶ Създавайте професионални допълнителни материали от обшити с телбод брошури до прегънати брошури на носители до SRA3/ 12 x 18 инча



Сензорен екран



Решения



SRA3/12 x 18



До 50 страници в минута



Двустранен печат



Мрежа

Продуктивен и интуитивен

Lexmark C950de съчетава високопроизводителен печат с лесни за използване функции и технологични приложения, които пестят време и помагат за повишаване на производителността.

- ▶ Отпечатване при скорости до 50 страници в минута черно-бяло и до 45 страници в минута цветно: време за отпечатване на първа страница до 5,2 секунди
- ▶ 10,9-сантиметровият (4,3-инчов) цветен сензорен екран с лесна навигация осигурява звукова обратна връзка за интуитивно приключване на операциите
- ▶ Фабрично инсталирани приложения ви помагат за по-голяма ефективност в работния процес
- ▶ Преглед преди отпечатване и Промени на заданието след извършване ви позволяват да печатате двустранно, да добавяте крайна обработка и да избирате отделни страници за печат

Създаден за бизнес

Lexmark C950de разполага със стабилен двигател за печат, проектиран да се справя и с най-натоварващите работни обеми, и с допълнителните функции и гъвкавост, от които имате нужда, за да управлявате бизнеса си.

- ▶ Силни, многостепенни функции за защита помагат да защитите вашите устройства, документи, информация и мрежова инфраструктура
- ▶ Стабилните възможности за свързване улесняват интегрирането в почти всяка мрежова среда
- ▶ Улеснено наблюдение и управление на устройството чрез вградения уеб сървър, Lexmark Universal Print Driver и Lexmark MarkVision Enterprise
- ▶ Лесно обработване на задания, наситени с графики, с 1,2 GHz процесор и 1 GB RAM, като стандарт
- ▶ Избор между множество опции за подаване, които увеличават капацитета до 5140 листа
- ▶ Лесни за подмяна касети осигуряват капацитети до 32 000² страници черно-бяло и до 22 000² страници цветно



Изображение, което отговаря на действителността. Винаги.

Lexmark се ангажира с конструирането и производството на продукти, които осигуряват отлично качество и надеждност. Увеличете максимално възвръщаемостта на вашите инвестиции, оптимизирайте производителността на печатната си техника Lexmark и оставете трайно впечатление, като винаги държите на оригиналните консумативи, обслужване и части на Lexmark. C950de се поддържа от едногодишната ограничена гаранция на Lexmark; предлагат се и удължени гаранционни планове.

Едно докосване променя всичко

Цветният сензорен екран e-Task на Lexmark е основната точка за достъп до вашия принтер. Адаптивният 10,9-сантиметров (4,3-инчов) интерфейс ви дава възможност да преглеждате миниатюрни изображения на документите преди отпечатване, както и да променят заданията за печат на самото устройство. Можете дори да преглеждате, избирате и отпечатвате отделни страници от един документ направо от сензорния екран. Лесна и интуитивна навигация осигурява бърз достъп до функциите, командите и процесите, които използвате най-често. Новите интерактивни сетивни възможности осигуряват звукова обратна връзка, която ви води по всяка операция, потвърждава, че докосването е регистрирано, и посочва, че предстои действие.

Спестете време и пари с различни решения

C950de включва Вградена платформа за решения на Lexmark, която ви позволява да добавяте разнообразни софтуерни приложения направо в устройството. Решенията са разработени с мисъл за вашата ефективност - те ви позволяват да рационализирате и дори да премахнете технологичните процеси, изискващи много хартия.

Следните решения са фабрично инсталирани в Lexmark C950de. Предлагат се разнообразни допълнителни решения на Lexmark за потребностите на вашите технологични процеси.



Формуляри и любими

Премахнете отпадъците и неефективността, свързани с предварително отпечатаните формуляри. Съхранявайте често отпечатвани формуляри, маркетингови материали или други документи онлайн, след което ги печатайте при необходимост.



Еко настройки

Изберете различни настройки на печата, които помагат за намаляване на потреблението на електроенергия, хартия и тонер.



Смяна на език³

Лесно превключване на езика, използван на сензорния екран—поддържат се 18 езика.



Шоурум

Можете да пуснете на цветния сензорен екран своя собствена поредица превъртащи се слайдове, която рекламира вашата дейност или продукти или предава важна информация на вашите клиенти или служители.



Лесно управление на устройството

Управлявайте изходната среда ефективно с MarkVision Enterprise на Lexmark. Този безплатен софтуер, базиран в браузър, който ви предоставя пълна видимост върху всичките ви мрежови принтери и многофункционални продукти, независимо от производителя им. MarkVision Enterprise улеснява администраторите в конфигурирането, следенето, прегледа, отстраняването на неизправности и активното управление на устройствата ви през целия им експлоатационен срок - от момента, в който ги включите към мрежата, до деня, в който спрете да ги използвате.

Цветово съответствие - всеки път

Отпечатвайте документи с професионално качество с увереност, без да прибегвате до външни услуги, знаейки, че установените цветове на марката и логото на компанията ви ще се отпечатат точно и по един и същи начин всеки път. Чрез програмата „Замяна на наименувани цветове“ на Lexmark, включена стандартно към устройството ви, потребителите могат да въвеждат конкретни цветови стойности за лесно цветово съответствие, включително PANTONE® Colour и цветовете от DIC Colour Guide.

Защита за вашата информация

От данните, пренасяни по мрежата, до отпечатаните страници, многостепенни функции за защита и вградени възможности помагат за защитата на вашите устройства, документи, данни и мрежа.

- ▶ Поддържа редица възможности за удостоверяване и оторизиране на потребителите
- ▶ Опцията за четец на карти позволява на потребителите да се удостоверяват с магнитни карти
- ▶ Разширено шифроване на твърдия диск предпазва поверителните данни на допълнителното дисково устройство на принтера
- ▶ Автоматично, периодично или ръчно пълно изчистване на диска отстранява неизползваните данни (допълнителен твърд диск)
- ▶ Поддържа се мрежова защита IPSec, SNMPv3 и 802.1x
- ▶ Регистър с проверки на защитата следи и открива опасности за защитата

Печатане с грижа за околната среда

C950de ви улеснява да печатате отговорно. Функциите включват двустранен печат за икономия на хартия, Еко режим за намаляване разхода на хартия и тонер и бутон за заспиване с режим на хибернация за икономия на електроенергия. C950de ви помага също да пестите енергия чрез фюзерите си с моментално загряване и специално проектирания тонер, който се разтапя при ниска температура.

1.



Интуитивен цветен сензорен екран

Големият 10,9-сантиметров (4,3-инчов) цветен сензорен екран ви позволява да работите със своя принтер с лекота и увереност благодарение на интуитивна навигация и лесния достъп до технологични решения и команди за бърз достъп.

2.



Директен USB печат

Предният USB порт позволява удобен печат от самото устройство и е съвместим с много формати на файлове с изображения за печат.

3.



Гъвкав входен капацитет

Изберете конфигурацията, която най-добре отговаря на нуждите ви, до максимум 5140 листа.

4.



Изключителна работа с носители

Свръхнадеждно подаване на хартия, което ви позволява да зареждате до шест различни вида носители, включително поддръжка на банерни материали до 47,24 инча и тегло до 300 г/м².

5.



Допълнителни възможности за крайна обработка

Постигайте с лекота професионални резултати на място благодарение на гъвкави възможности за крайна обработка, включително телбод с възможност за регулиране на позицията, перфорация, разширено събиране на изходящите листове и възможност за изготвяне на брошура.

6.



Решения от Lexmark

Намалете ненужното печатане и опростете технологичните процеси с предварително заредените в устройството приложения за решения. Изберете допълнителни решения на Lexmark, които отговарят на специфичните потребности на вашите технологични процеси.



Цветен принтер Lexmark C950de, показан с допълнителен модул за комбинирани тави за до 2520 листа, устройство за крайна обработка на брошури и подаващото устройство с висок капацитет за 2000 листа.


Информация за поръчка на C950de

Номенклатурен №	Модели	Номенклатурен №	Опции за паметта	Номенклатурен №	Разширени гаранции			
22Z0001	Lexmark C950de	1025041	256 MB DDR2-DRAM	2354207	C950 2-годишно сервизиране с обслужване на място, на следващия работен ден			
Номенклатурен № Печатаща касета/ касета с тонер за лазерен принтер		1025042	512 MB DDR2-DRAM	2354208	C950 3-годишно сервизиране с обслужване на място, на следващия работен ден			
		1025043	1024 MB DDR2-DRAM					
		14F0245	Флаш карта с памет 256 MB					
		27X0014	Твърд диск 160+ GB					
		30G0287	Карта с арабски шрифтове					
C950X2KG	C950 Касета с черен тонер със свръхвисок капацитет	30G0828	Карта с японски шрифтове	2354209	C950 4-годишно сервизиране с обслужване на място, на следващия работен ден			
C950X2CG	C950 Касета със синьо-зелен тонер със свръхвисок капацитет	30G0825	Карта с корейски шрифтове	2354210	C950 5-годишно сервизиране с обслужване на място, на следващия работен ден			
C950X2MG	C950 Касета с лилав тонер със свръхвисок капацитет	30G0826	Карта с опростен китайски шрифт					
C950X2YG	C950 Касета с жълт тонер със свръхвисок капацитет	30G0827	Карта с традиционен китайски шрифт	2354211	C950 1-годишно подновяване на обслужването на място, на следващия работен ден			
C950X71G	Модул с фотопроводник, 1 брой, за C950, X95x	Номенклатурен № Приложения с решения		Номенклатурен № Части, сменяеми от потребителя				
C950X73G	Модул с фотопроводник, 3 броя, за C950, X95x							
C950X76G	Бутилка за отпадъчен тонер за C950, X95x							
25A0013	Касети за телбод (3 броя)							
21Z0357	Касети за телбод за подшиване на брошури (4 броя)							
Номенклатурен № Работа с хартия		Номенклатурен № Свързване		22Z0183	Карта за IPDS за C950			
				22Z0184	Карта за емуляция на PRESCRIBE за C950	40X7569	Комплект за поддръжка на фюзера 320K за 110-120V за C950, X95x	
				22Z0182	Карта за формуляри и баркодове за C950	40X7540	Комплект за поддръжка 160K за C950, X95x	
				57X9000	Карта Lexmark PrintCrypton	40X7560	Комплект за поддръжка 480K за C950, X95x	
				27X0030	Комплект безжичен сървър за печат MarkNet™ N8250 802.11b/g/n	Номенклатурен № Инсталационна услуга	2355249	Инсталационна услуга на Lexmark, група 2, категория B
				14F0042	Сървър за печат MarkNet™ N8130 оптичен Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL			
				1021294	USB кабел (2 метра)			
				14F0000	Карта с паралелен интерфейс 1284-B			
				1021231	Паралелен кабел (10 фута)			
				14F0100	Карта със сериен интерфейс RS-232C			
22Z0014	Модул за комбинирани тави за до 2520 листа за C950, X95x							
22Z0013	Поставка за 3 броя чекмеджета за 520 листа за C950, X95x							
22Z0012	Поставка за чекмедже за 520 листа за C950, X95x							
22Z0016	Устройство за крайна обработка за 3500 листа (3 отвора) за C950, X95x							
22Z0017	Устройство за крайна обработка на брошури (3 отвора) за C950, X95x							
22Z0015	Подаващо устройство с висок капацитет за 2000 листа за C950, X95x							
22Z0205	Тава за банерни материали за C950, X95x							

В окомплектацията са включени:

Цветен принтер Lexmark C950de, касети с тонер с капацитет до 11 000* страници цветно (СМУ), касета с черен тонер с капацитет до 16 000* страници, модули с фотопроводник за черно, синьо-зелено, лилаво и жълто, компактдиск със софтуер и документация, захранващ(и) кабел(и), ръководства за инсталация (мрежово и локално свързване), декларация за ограничена гаранция, информация за програмата на Lexmark за събиране на печатащи касети

* Среден обявен капацитет на касетата при непрекъсната работа с черно мастило или СМУ мастило до определен брой стандартни страници в съответствие с ISO/IEC 19798.



Product specifications	Lexmark C950de
Печат	
Дисплей	Lexmark e-Task 10,9 см цветен екран с докосване
Скорост на печат: До	монохромно: 50 стр.в мин. / цветно: 45 стр.в мин.
Време до първа страница: възможно най-бързо	монохромно: 5.2 секунди / цветно: 7.7 секунди
Резолюция на печата	монохромно: 2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi / цветно: 2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi
Памет	Стандартна: 1024 MB / максимална: 2048 MB
Твърд диск	Опцията е налична
Препоръчано месечно натоварване ¹	4000 - 33000 Страници
Максимално месечно натоварване: До: ²	225000 Страници на месец
Supplies	
Приблизителен капацитет на фотопроводник: До ³	115000 страници, базирано на 3 средни letter/A4-размер страници за задача по печат и ~ 5% покритие
Подаване на хартията	
Стандартно подаване на листа	520-листова входяща тава, 100-листова универсална тава, Цялостен дуплекс, 500-листова изходяща тава
Избор за подаване на листа	520-листа чекмедже, 2 520-листа Комбиниран модул, Брошура финишер, 3 x 520-листови чекмеджета, 3 500-листа финишер, 2 000-листа голям капацитет подаване, Тава за знаме, флаг, плакат
Капацитет входящи листа: До	стандартно: 620 страници 20 lb или 75 гр.см. / максимум: 5140 страници 20 lb или 75 гр.см.
Капацитет изходящи листа: До	стандартно: 500 страници 20 lb или 75 гр.см. / максимум: 3750 страници 20 lb или 75 гр.см.
Поддържани типове хартия	Вижте ръководството за вид картон и етикети., Прозрачни фолиа, Обикновена хартия, Етикети, Гланцирана хартия, Пликове, Картон
Поддържан размер на хартиения носител	A6, Oficio, Super Tabloid (305 x 457 mm), Universal, Statement, Letter, Legal, Ledger, JIS-B5, JIS-B4, Folio, Executive, DL Плик, C5 Плик, A5, A4, A3, 7 3/4 Плик, 10 Плик
Основен	
Стандартен Порт	Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45), Заден USB Високоскоростен сертифициран порт (Тип A), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B)
Опция - Мрежови Порт / Опция - Локален порт	Вътрешен MarkNet™ N8250 802.11b/g/n безжичен, Вътрешен MarkNet™ N8130 бърз многожилен Ethernet / Internal 1284-B Bidirectional Parallel, Internal RS-232C serial
Ниво на шума при работещ	печата: 53 dBA
Специфика на работната среда	Влажност: 15 до 85% Отнася се за влажността, Температура: 10 до 32°C, Надморска височина: 0 - 2500 метра
Гаранция на продукта	1-Year Onsite Service, Next Business Day
Размер (мм - В x Ш x Д) / Тегло	565 x 640 x 685 мм / 95.0 кг

¹Препоръчано месечно натоварване обем на отпечатани страници, който помага на клиенти да определят възможностите на продукта на Lexmark, базира се на усреднен брой страници от клиенти план за отпечатване на устройството всеки месец. ²Месечното натоварване е дефиниция за максималния брой отпечатани страници за един месец. Тази мерна система предоставя сравнение на здравината на принтера или многофункционалното устройство. ³Действителният капацитет може да се различава според други фактори като скоростта на устройството, размера на хартията и ориентацията на подаването, запълването с тонер, тавата източник, процента изцяло черно-бял печат и средната сложност на задачите за печат.

Това устройство е от клас А според правилата на FCC и международните стандарти EN 55022/EN 55032 за електромагнитни емисии. Устройството не е предназначено за употреба в жилищна и домашна обстановка поради възможност от смущения в други радиокомуникационни устройства.

© 2015 Lexmark и логото на Lexmark са търговски марки на Lexmark International, Inc., регистрирани в Съединените щати и/или други държави. Всички други търговски марки са собственост на съответните притежатели. ENERGY STAR® е регистрирана търговска марка в САЩ.

AirPrint и логото AirPrint са търговски марки на Apple Inc.